

**SIKKERHEDSDATABLAD**

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

Ref. 130000008233/E

Rev. nr. 1.4

**StoPox SP 250 Komp. A**

Revisionsdato 23.06.2026

Trykdato 29.06.2026

**PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN****1.1 Produktidentifikator**

Handelsnavn StoPox SP 250 Komp. A

Unik Formelidentifikator (UFI) 66M6-00A8-V00K-1WFP

**1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

Reaktiv belægning på epoxibasis.

Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

Frarådede anvendelser Disse oplysninger foreligger ikke.

**1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**Sto Danmark A/S  
Avedøreholmen 48  
DK - 2650 Hvidovre  
Telefon: 70 27 01 43  
E-mail: kundekontakt@sto.com  
www.sto.dkE-mail-adresse på den person, som er ansvarlig for SDS Denmark  
Miljøafdelingen, Sto Scandinavia AB  
kundekontakt@sto.com**1.4 Nødtelefon** DenmarkTelefon: +45 8988 2286  
Læge kan rette henvendelse til Giftlinien: 82 12 12 12  
Ved ulykke kontakt alarmcentralen 112.**PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION****2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

Hudirritation, Kategori 2 H315: Forårsager hudirritation.

Øjenirritation, Kategori 2 H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

Hudsensibilisering, Kategori 1 H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Reproduktionstoksicitet, Kategori 1B H360F: Kan skade forplantningsevnen.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## StoPox SP 250 Komp. A

II

Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet, Kategori 2

H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

### 2.2 Mærkningselementer

#### Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer



Signalord : Fare

Faresætninger : H315 Forårsager hudirritation.  
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.  
H360F Kan skade forplantningsevnen.  
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger : **Forebyggelse:**  
P201 Indhent særlige anvisninger før brug.  
P280 Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.  
**Reaktion:**  
P308 + P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.  
P333 + P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.  
P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.  
P362 + P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.  
**Bortskaffelse:**  
P501 Indholdet/beholderen skal bortskaffes via den kommunale indsamlings- og afhentningsordning eller Kommunekemi.

#### Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

2,2-bis(p-(2,3-epoxipropoxy)phenyl)propan

Formaldehyd, oligomere reaktionsprodukter med 1-chlor-2,3-epoxypropan og phenol

1,6-hexandioldiglycidylether

### 2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

## PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

### 3.2 Blandinger

#### Komponenter

| Kemisk betegnelse | CAS-Nr. | Klassificering | Koncentration |
|-------------------|---------|----------------|---------------|
|-------------------|---------|----------------|---------------|

**SIKKERHEDSDATABLAD**

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

**StoPox SP 250 Komp. A**

|                                                                                 | EF-Nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer                     |                                                                                                                                                                                       | (% w/w)     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2,2-bis(p-(2,3-epoxipropoxy)phenyl)propan                                       | 1675-54-3<br>216-823-5<br>603-073-00-2<br>01-2119456619-26-XXXX | Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Chronic 2; H411<br><br>specifik<br>koncentrationsgrænse<br>Eye Irrit. 2<br>≥ 5 %<br>Skin Irrit. 2<br>≥ 5 % | ≥ 20 - < 25 |
| Formaldehyd, oligomere reaktionsprodukter med 1-chlor-2,3-epoxypropan og phenol | Ikke tildelt<br><br>01-2119454392-40-XXXX                       | Skin Sens. 1A; H317<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Aquatic Chronic 2; H411                                                                                                                 | ≥ 10 - < 20 |
| 1,6-hexandioldiglycidylether                                                    | Ikke tildelt<br><br>01-2119463471-41-XXXX                       | Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1; H317<br>Repr. 1B; H360F                                                                                                    | ≥ 1 - < 10  |

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

**PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER****4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle anvisninger | Søg læge - hvis symptomerne er vedvarende eller i alle tvivlstilfælde.<br>Førstehjælper skal beskytte sig selv.                                                                                                                        |
| Indånding             | Søg frisk luft ved tilfældig inhalering af dampe eller nedbrydningsprodukter.<br>Søg læge ved betydelig påvirkning.                                                                                                                    |
| Hudkontakt            | Fjern øjeblikkeligt forurenet tøj og sko.<br>Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.<br>Vask huden grundigt med vand og sæbe eller brug et anerkendt hud rensmiddel.<br>Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder. |
| Øjenkontakt           | Søg læge ved vedvarende symptomer.<br>I tilfælde af øjenkontakt, fjern kontaktlinser og skyl omgående med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter.<br>Søg læge.                                                      |
| Indtagelse            | Øjenskylningsflasker skal være i umiddelbar nærhed<br>Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.<br>Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand.<br>Fremprovoker IKKE opkastning.<br>Søg lægehjælp.                  |

**4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

|           |                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer | Kontakt med øjne eller hud giver irritation.<br>Gentagen eller længerevarende hudkontakt kan forårsage hudirritation |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## StoPox SP 250 Komp. A

- og/eller dermatitis og sensibilisering hos følsomme personer.
- 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**
- Behandling: Behandles symptomatisk.  
Søg læge - hvis symptomerne er vedvarende eller i alle tvivlstilfælde.

### PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

#### 5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

CO<sub>2</sub>, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande skal bekæmpes med vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum.

Uegnede slukningsmidler

Kraftig vandstråle

#### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand kan medføre udvikling af:

Kulilte

Kulsyre (CO<sub>2</sub>)

Nitrogenoxider (NO<sub>x</sub>)

#### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.

Hel beskyttelsesdragt til beskyttelse mod kemikalier

Øvrige råd

Risiko for at beholderen eksploderer.

Anvend vandtåge til at køle uåbnede beholdere.

Opsaml forurenet brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakafløb.

### PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

#### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Undgå indånding af dampe/aerosol-tåger.

Brug personligt beskyttelsesudstyr.

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Undgå uautoriseret adgang.

#### 6.2

#### Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Indtrængen i kloakeringen, gruber eller kældere skal forhindres.

Tillad ikke kontakt med jord, overflade- eller grundvand.

#### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).

Rens den forurenede overflade omhyggeligt.

Bør ikke udledes til miljøet.

#### 6.4 Henvisning til andre punkter

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

### PUNKT 7: HÅNTERING OG OPBEVARING

#### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering

Undgå kontakt med huden og øjnene.

Undgå at indånde dampe eller spraytåge.

Personer, som har eller har haft hudsensibiliseringsproblemer eller astma, allergi, kroniske eller gentagende luftvejssygdomme, må ikke beskæftiges i nogen arbejdsgang, hvor denne blanding anvendes.

Følg beskyttelses- og sikkerhedsforskrifterne i henhold til bestemmelserne.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## StoPox SP 250 Komp. A

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hygiejniske foranstaltninger | <p>Tomme beholdere må ikke genbruges.<br/>         Forurenet tøj tages straks af.<br/>         Opbevar arbejdstøjet separat.<br/>         Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet.<br/>         Indsmør hænderne med fedtholdig hudsalve efter håndvask for at erstatte tabt hudfedt.<br/>         Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.</p> |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krav til lager og beholdere | <p>Opbevares utilgængeligt for børn.<br/>         Opbevar i original beholder.<br/>         Åbnede beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og opbevares opretstående for at forebygge lækage.<br/>         Beskyttes mod frost, varme og sollys.<br/>         Opbevares på et tørt sted.</p> |
| Anvisninger ved samlagring  | Ingen materialer skal nævnes særskilt.                                                                                                                                                                                                                                                            |

**7.3 Særlige anvendelser** For yderligere produktinformation, se tillige teknisk faktablad.

## PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

### 8.1 Kontrolparametre

#### Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

Som grundlag tjente de ved opstillingstidspunktet gyldige lister.

Overvågningsproces til vurdering af eksponeringen på arbejdspladsen: Standard EN 482

### 8.2 Eksponeringskontrol

#### Tekniske foranstaltninger

Vand til øje-og hudskylning skal være tilgængelig.

#### Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne / ansigt : Sikkerhedsbriller med sideskærme i overensstemmelse med EN166

Beskyttelse af hænder

Materiale : Nitrilgummi

Hanske tykkelse : 0,2 mm

Bæretid : < 20 min

Materiale : Nitrilgummi

Hanske tykkelse : 0,4 mm

Bæretid : > 480 min

Bemærkninger : Til beskyttelse mod sprøjt er handsker af følgende materialer velegnede: Handsker af nitrilgummi, f.eks. KCL 743 Dermatrill® P (Käthele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300,

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## StoPox SP 250 Komp. A

www.kcl.de), eller tilsvarende. Handsker som har været i kontakt med produktet skal omgående kasseres!

Handsker af følgende materiale kan anvendes ved gentagen kontakt i op til max. 8 timer:

Handsker af nitrilgummi, f.eks. KCL 730 Camatril® Velour (Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300, www.kcl.de), eller tilsvarende. Handsker som har været i kontakt med produktet skal kasseres efter endt arbejde! De valgte beskyttelseshandsker skal opfylde specifikationerne i EUs Forordning 2016/425 samt standarden EN 374, der er afledt deraf. Inderhandsker af bomuld anbefales ved anvendelse af beskyttelseshandsker. For at undgå hudproblemer skal man kun bære handsker i det omfang det måtte være nødvendigt. Der må kun benyttes kemikalie-beskyttelseshandsker med en CE-mærkning i kategori III.

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelse af hud og krop   | : Uigennemtrængelig beklædning<br><br>Hvis sprøjt kan opstå, brug:<br><br>Opløsningsmiddel bestandigt forklæde og støvler                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Åndedrætsværn                | : Åndedrætsværn er påkrævet på arbejdspladser med utilstrækkelig ventilation og ved sprøjtning.<br><br>Anbefalet filter type:<br><br>Kombinationsfilter A/P2, som alternativ et åndedrætsværn, der er uafhængigt af luften.<br><br>Åndedrætsværn opfylder EN 14387.<br><br>Ved rednings- og vedligeholdelsesarbejde i lagringstanke skal luftforsynet åndedrætsværn benyttes. |
| Beskyttelsesforanstaltninger | : Instruktionerne for personlig beskyttelsesudstyr gælder for håndtering af komponenterne hver for sig og for det klargjorte produkt.                                                                                                                                                                                                                                         |

### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

|      |                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luft | : Undgå udledning til miljøet.                                                                                                                                   |
| Jord | : Undgå gennemtrængning til undergrund.                                                                                                                          |
| Vand | : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem. Hvis produktet forurener åer og søer eller kloak afløb, informer de respektive myndigheder. |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## StoPox SP 250 Komp. A

### PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

#### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                    |   |                                     |
|----------------------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Fysisk form                                        | : | væske                               |
| Farve                                              | : | forskellige                         |
| Lugt                                               | : | karakteristisk                      |
| Lugttærskel                                        | : | Ingen disponible data               |
| Smeltepunkt/frysepunkt                             | : | Ingen disponible data               |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval         | : | Ingen disponible data               |
| Højeste eksplosionsgrænse / Øvre brændpunktsgænse  | : | Ingen disponible data               |
| Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsgænse | : | Ingen disponible data               |
| Flammepunkt                                        | : | > 100 °C                            |
| Dekomponeringstemperatur                           | : | Ingen disponible data               |
| pH-værdi                                           | : | 6 - 8 (23 °C)<br>Koncentration: 5 % |
| Viskositet<br>Viskositet, dynamisk                 | : | ca. 10.000 mPa.s (23 °C)            |
| Flow tid                                           | : | Ingen disponible data               |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## StoPox SP 250 Komp. A

|                                           |   |                                   |
|-------------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Opløselighed<br>Vandopløselighed          | : | ikke blandbar                     |
| Fordelingskoefficient: n-<br>oktanol/vand | : | ikke bestemt                      |
| Damptryk                                  | : | Ingen disponible data             |
| Massefylde                                | : | ca. 1,7 g/cm <sup>3</sup> (23 °C) |
| Relativ dampvægtfylde                     | : | Ingen disponible data             |

### 9.2 Andre oplysninger

|                        |   |                     |
|------------------------|---|---------------------|
| Eksploder              | : | Ikke eksplosiv      |
| Oxiderende egenskaber  | : | Ikke anvendelig     |
| Antændelighed (væsker) | : | Ikke anvendelig     |
| Selvantænding          | : | ikke selvantændelig |
| Fordampningshastighed  | : | ikke anvendelig     |

## PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## StoPox SP 250 Komp. A

Farlige reaktioner

Reaktioner med aminer.  
Reaktioner med syrer.  
Reagerer med følgende stoffer:  
Baser

### 10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås

Direkte varmekilder.  
Stærkt sollys i længere perioder.

### 10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås

Stærke syrer og stærke baser  
Undgå utilsigtet kontakt med aminer.

Stærke oxidationsmidler

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

Polymerisation er en kraftig exoterm reaktion, der kan udvikle tilstrækkelig varme til at forårsage termisk dekomponering og/eller sprænge beholdere.

Ved brand kan følgende farlige nedbrydningsprodukter dannes:

Klorbrinte (HCl)

## PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

### 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Akut toksicitet

##### Produkt:

Akut oral toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut toksicitet ved indånding

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut dermal toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Hudætsning/-irritation

##### Produkt:

Forårsager hudirritation.

##### Komponenter:

2,2-bis(p-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propan:

Forårsager hudirritation.

Formaldehyd, oligomere reaktionsprodukter med 1-chlor-2,3-epoxypropan og phenol:

Forårsager hudirritation.

1,6-hexandioldiglycidylether:

Forårsager hudirritation.

#### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

##### Produkt:

Forårsager alvorlig øjenirritation.

##### Komponenter:

2,2-bis(p-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propan:

Forårsager alvorlig øjenirritation.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## StoPox SP 250 Komp. A

### 1,6-hexandioldiglycidylether:

Forårsager alvorlig øjenirritation.

### Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

#### Produkt:

Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
Medfører ikke luftvejs sensibilisering.

#### Komponenter:

#### 2,2-bis(p-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propan:

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

### Formaldehyd, oligomere reaktionsprodukter med 1-chlor-2,3-epoxypropan og phenol:

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

### 1,6-hexandioldiglycidylether:

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

### Kimcellemutagenicitet

#### Produkt:

Genotoksicitet in vitro

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Kræftfremkaldende egenskaber

#### Produkt:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Reproduktionstoksicitet

#### Produkt:

Virkninger på fertilitet

Kan skade forplantningsevnen.

Udviklingstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Komponenter:

#### 1,6-hexandioldiglycidylether:

Virkninger på fertilitet

Kan skade forplantningsevnen.

### Enkel STOT-eksponering

#### Produkt:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Gentagne STOT-eksponeringer

#### Produkt:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Aspiration giftighed

#### Produkt:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Yderligere oplysninger

#### Produkt:

Selve produktet er ikke blevet testet. Blandingen er klassificeret i overensstemmelse med bilag I i EF-direktiv 1272/2008. (Se afsnit 2 og 3 for detaljer).

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## StoPox SP 250 Komp. A

### 11.2 Oplysninger om andre farer

#### Hormonforstyrrende egenskaber

##### Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

#### Yderligere oplysninger

##### Produkt:

Bemærkninger : Selve produktet er ikke blevet testet. Blandingen er klassificeret i overensstemmelse med bilag I i EF-direktiv 1272/2008. (Se afsnit 2 og 3 for detaljer).

## PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

### 12.1 Toksicitet

##### Produkt:

Toksicitet overfor fisk Ingen disponible data

### 12.2 Persistens og nedbrydelighed

##### Produkt:

Biologisk nedbrydelighed Ingen disponible data

##### Komponenter:

##### **2,2-bis(p-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propan:**

Biologisk nedbrydelighed ikke let nedbrydelig

##### **1,6-hexandioldiglycidylether:**

Biologisk nedbrydelighed ikke let nedbrydelig

### 12.3 Bioakkumuleringspotentialer

##### Produkt:

Bioakkumulering Ingen disponible data

##### Komponenter:

##### **1,6-hexandioldiglycidylether:**

Bioakkumulering Biokoncentrationsfaktor (BCF): < 100  
Akkumulerer ikke i organismer.

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand

log Pow: 0,822 (20 °C)  
Metode: OECD retningslinje 107  
log Pow

### 12.4 Mobilitet i jord

##### Produkt:

Spredning til forskellige miljøer Ingen disponible data

### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

##### Produkt:

Vurdering Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere..

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## StoPox SP 250 Komp. A

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

**Produkt:**

Vurdering

: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

### 12.7 Andre negative virkninger

**Produkt:**

Yderligere økologisk information

Må ikke bruges i umiddelbar nærhed af vandkilde. Produktet og produktrester må ikke udledes til kloakken, vand eller jorden.

Kan påvirke drikkevandskvaliteten allerede ved udledning af små mængder til jorden.

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

## PUNKT 13: BORTSKAFFELSE

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

Brugeren er ansvarlig for korrekt kodning og mærkning af affald. Ved anbefalet brug, kan affaldskoder vælges i henhold til koderne i det Europæiske Affaldskatalog (EAK), kategori 17.09 "Andet byggeri og nedrivningsaffald".

Uhærdet produkt behandles i henhold til affaldskoden.

Spild, rester, tom emballage, kasseret arbejdstøj og brugte engangshåndklæder skal lægges i en særlig affaldsbeholder, der skal være tydeligt mærket med indhold. Beholderen kan f.eks. være mærket med: "Epoxyaffald. Pas på! Eksempel".

Forurennet emballage

Emballage, som ikke tømmes ordentligt, skal bortskaffes på samme måde som ubrugt produkt.

Tom emballage genindvindes hvis muligt i henhold til genindvindingssystemet.

Affaldskort nr. for uanvendt produkt

08 01 11\* Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andrefarlige stoffer

(\*) farligt affald i henhold til direktivet 2008/98/EØF

## PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

### 14.1 UN-nummer eller ID-nummer

|      |      |
|------|------|
| ADN  | 3082 |
| ADR  | 3082 |
| RID  | 3082 |
| IMDG | 3082 |
| IATA | 3082 |

### 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## StoPox SP 250 Komp. A

|                                    |                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>ADN</b>                         | MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S.<br>(Epoxyharpiks)                          |
| <b>ADR</b>                         | MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S.<br>(Epoxyharpiks)                          |
| <b>RID</b>                         | MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S.<br>(Epoxyharpiks)                          |
| <b>IMDG</b>                        | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.<br>(Epoxy resin) |
| <b>IATA</b>                        | Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.<br>(Epoxy resin) |
| <b>14.3 Transportfareklasse(r)</b> |                                                                      |
| <b>ADN</b>                         | 9                                                                    |
| <b>ADR</b>                         | 9                                                                    |
| <b>RID</b>                         | 9                                                                    |
| <b>IMDG</b>                        | 9                                                                    |
| <b>IATA</b>                        | 9                                                                    |
| <b>14.4 Emballagegruppe</b>        |                                                                      |
| <b>ADN</b>                         |                                                                      |
| Emballagegruppe                    | III                                                                  |
| Klassifikationskode                | M6                                                                   |
| Farenummer                         | 90                                                                   |
| Faresedler                         | 9                                                                    |
| <b>ADR</b>                         |                                                                      |
| Emballagegruppe                    | III                                                                  |
| Klassifikationskode                | M6                                                                   |
| Farenummer                         | 90                                                                   |
| Faresedler                         | 9                                                                    |
| Tunnelrestriktions-kode            | (-)                                                                  |
| <b>RID</b>                         |                                                                      |
| Emballagegruppe                    | III                                                                  |
| Klassifikationskode                | M6                                                                   |
| Farenummer                         | 90                                                                   |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## StoPox SP 250 Komp. A

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Faresedler      | 9        |
| <b>IMDG</b>     |          |
| Packaging group | III      |
| Labels          | 9        |
| EmS number      | F-A, S-F |
| <b>IATA</b>     |          |
| Packaging group | III      |
| Labels          | 9        |

### 14.5 Miljøfarer

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| <b>ADR</b>                                 |      |
| Miljøfarligt                               | : ja |
| <b>IMDG</b>                                |      |
| Marin forureningsfaktor (Marine pollutant) | : ja |

### 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Bemærkninger | Disse oplysninger foreligger ikke. |
|--------------|------------------------------------|

### 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Bemærkninger | Ikke anvendelig |
|--------------|-----------------|

## PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

|                     |       |
|---------------------|-------|
| VOC                 |       |
| Direktiv 2010/75/UE | 0,5 % |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| VOC                 |                  |
| Direktiv 2004/42/EF | 0,5 %<br>7,8 g/l |

EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/j) :500 g/lDette produkt indeholder max500 g/lVOC.

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Europa-Parlamentets og Rådets | Ikke anvendelig |
|-------------------------------|-----------------|

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## StoPox SP 250 Komp. A

forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (Bilag XVII)

Begrænsninger for følgende indtastninger skal tages i betragtning: (75, 3)2,2-bis(p-(2,3-epoxipropoxy)phenyl)propan

Angivelses status  
MAL-Kodenummer

PR-nr.: 4528292  
00 - 5 (1993 )  
00 - 5 (1993 ) Blanding

Yderligere henvisninger

For yderligere produktinformation, se tillige teknisk faktablad.

Andre regulativer

Må ikke anvendes af unge under 18 år, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde.  
Må ikke anvendes af gravide og ammende.  
Arbejde med epoxy og isocyanater må kun udføres af personer, der har gennemgået en uddannelse og er i besiddelse af et uddannelsesbevis.  
Personer med astmatiske eller allergiske lidelser og kronisk eller tilbagevendende åndedrætsbesvær må ikke arbejde med processer, hvor dette produkt indgår.  
Forholdsregler ved brug:  
Ved erhvervsmæssigt arbejde med epoxyprodukter skal Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer følges. Udover hvad der nævnes i dette sikkerhedsdatablad indeholder bekendtgørelsen bl.a. bestemmelser om vaskefaciliteter, omhyggelig personlig hygiejne samt opsætning af advarselstavler.

### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Disse oplysninger foreligger ikke.

## PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Ændringer fra den foregående version er vist med markeringer i venstre spalt  
Angivelserne i dette sikkerhedsdatablad svarer til vores aktuelle vidensniveau og opfylder national og EU-lovgivning. Vi har imidlertid intet kendskab til og fører ingen kontrol over brugerens arbejdsbetingelser. Brugeren er ansvarlig for overholdelsen af alle nødvendige lovmæssige bestemmelser. Angivelserne i dette sikkerhedsdatablad beskriver sikkerhedskravene til vores produkt og udgør ikke en garanti for produktgenskaberne.

### Fuld tekst af H-sætninger

|       |                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| H315  | : Forårsager hudirritation.                                     |
| H317  | : Kan forårsage allergisk hudreaktion.                          |
| H319  | : Forårsager alvorlig øjenirritation.                           |
| H360F | : Kan skade forplantningsevnen.                                 |
| H411  | : Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |

### Fuld tekst af andre forkortelser

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Aquatic Chronic | : Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet |
| Eye Irrit.      | : Øjenirritation                              |
| Repr.           | : Reproduktionstoksicitet                     |
| Skin Irrit.     | : Hudirritation                               |
| Skin Sens.      | : Hudsensibilisering                          |

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM -

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## StoPox SP 250 Komp. A

Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECL - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

### Yderligere oplysninger

Afdelingen for udfærdigelsen  
af sikkerhedsdatablade:

Kontaktperson Danmark

Produktkode  
DK / DA

Abteilung TIQA  
Sto SE & Co. KGaA Stühlingen  
p.hammerschmitt@sto.com  
Miljøafdelingen, Sto Scandinavia AB

PROD4981