

**SIKKERHEDSDATABLAD**

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Ref. MA10000078/E

Rev. nr. 1.5

Revisionsdato 12.01.2022

**Sto Pistolrenser**

Trykdato 30.01.2022

**PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN****1.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Handelsnavn Sto Pistolrenser

Unik Formelidentifikator (UFI) 3EJ0-20T3-1009-CA1K

**1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

Tilbehør til isolerende facadesystem

Frarådede anvendelser

Disse oplysninger foreligger ikke.

**1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**Sto Danmark A/S  
Avedøreholmen 48  
DK - 2650 Hvidovre  
Telefon: 70 27 01 43  
E-mail: kundekontakt@sto.com  
www.sto.dk

E-mail-adresse på den person, som er ansvarlig for SDS Denmark

Miljøafdelingen, Sto Scandinavia AB  
kundekontakt@sto.com**1.4 Nødtelefon** DenmarkTelefon: +44 (0)1235 239 670  
Læge kan rette henvendelse til Giftlinien: 82 12 12 12  
Ved ulykke kontakt alarmcentralen 112.**PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION****2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

Aerosoler, Kategori 1 H222: Yderst brandfarlig aerosol.

H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

Øjenirritation, Kategori 2

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Sto Pistolrenser

Specifik målorgantoksicitet -  
enkelt eksponering, Kategori 3,  
Centralnervesystem

H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

### 2.2 Mærkningselementer

**Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

Farepiktogrammer



|                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalord                 | : | Fare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Faresætninger             | : | H222 Yderst brandfarlig aerosol.<br>H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.<br>H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.<br>H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Supplerende faresætninger |   | EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sikkerhedssætninger       | : | P102 Opbevares utilgængeligt for børn.<br><b>Forebyggelse:</b><br>P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.<br>P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.<br>P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.<br>P280 Bær øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.<br><b>Opbevaring:</b><br>P410 + P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/ 122 °F.<br><b>Bortskaffelse:</b><br>P501 Indholdet/beholderen skal bortskaffes via den kommunale indsamlings- og afhentningsordning eller Kommunekemi. |

#### Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

acetone

### 2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Ved brug kan brandbarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.  
Indeholder organiske opløsningsmidler.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Sto Pistolrenser

### PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

#### 3.2 Blandinger

##### Komponenter

| Kemisk betegnelse | CAS-Nr.<br>EF-Nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer         | Klassificering                                                        | Koncentration<br>(% w/w) |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| acetone           | 67-64-1<br>200-662-2<br>606-001-00-8<br>01-2119471330-49-XXXX  | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336<br>EUH066 | < 25                     |
| butan             | 106-97-8<br>203-448-7<br>601-004-01-8<br>01-2119474691-32-XXXX | Flam. Gas 1; H220<br>Press. GasH280                                   | ≥ 20 - ≤ 50              |
| propan            | 74-98-6<br>200-827-9<br>601-003-00-5<br>01-2119486944-21-XXXX  | Flam. Gas 1; H220<br>Press. GasH280                                   | ≥ 20 - ≤ 50              |

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

### PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

##### Generelle anvisninger

Søg læge - hvis symptomerne er vedvarende eller i alle tvivlstilfælde.  
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.  
Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp.

##### Indånding

Søg frisk luft ved tilfældig inhalering af dampe eller nedbrydningsprodukter.  
Hold patienten varm og i ro.  
Hvis vejtrækningen er uregelmæssig eller ophørt, udfør da kunstigt åndedræt.  
Søg læge ved vedvarende symptomer.

##### Hudkontakt

Fjern øjeblikkeligt forurenet tøj og sko.  
Vask huden grundigt med vand og sæbe eller brug et anerkendt hud rensmiddel.  
Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.  
Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer.

##### Øjenkontakt

I tilfælde af øjenkontakt, fjern kontaktlinser og skyl omgående med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter.  
Søg lægehjælp.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Sto Pistolrenser

|            |                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indtagelse | Skyl munden med vand.<br>Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis etiketten hvis muligt.<br>Holdes i ro.<br>Fremprovoker IKKE opkastning. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

|           |                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer | Indånding kan fremprovokere følgende symptomer:                                                              |
| Symptomer | Svækkelse<br>Nedsat funktion af central nerve system<br>kåthed<br>rastløshed<br>Hovedpine<br>Åndedrætsbesvær |

### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Behandling | Behandles symptomatisk. |
|------------|-------------------------|

## PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

### 5.1 Slukningsmidler

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Egnede slukningsmidler  | ABC pulver<br>BC pulver |
| Uegnede slukningsmidler | Kraftig vandstråle      |

### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand kan medføre udvikling af:  
Kulilte  
Kulsyre (CO<sub>2</sub>)  
Nitrogenoxider (NO<sub>x</sub>)  
Påvirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade helbredet.  
Afkøl lukkede beholdere i nærheden af branden med vandtåge.

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.  
Træf normale foranstaltninger mod brand og bekæmp den på en fornuftig afstand.

### Øvrige råd

Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.  
Nedbrydning, trykstigning og sprængning af beholdere er mulig.

## PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Fjern alle antændelseskilder.  
Sørg for tilstrækkelig ventilation.  
Undgå indånding af dampe.  
Undgå uautoriseret adgang.

### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden.  
Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Sto Pistolrens

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nger                                                      | respektive myndigheder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning</b> | Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13). Rengør med vaskemidler. Undgå opløsningsmidler. Rens den forurenede overflade omhyggeligt. Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifølge punkt 13. |
| <b>6.4 Henvisning til andre punkter</b>                   | Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### PUNKT 7: HÅNTERING OG OPBEVARING

#### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Råd om sikker håndtering     | Følg beskyttelses- og sikkerhedsforskrifterne i henhold til bestemmelserne.<br>Undgå dannelse af aerosol.<br>Dannelse af brandbare eller eksplosive koncentrationer af dampe i luften skal forhindres og undgå dampkoncentration højere end grænserne for erhvervsmæssig påvirkning.<br>Produktet må kun bruges i områder, hvor åben ild og andre antændelseskilder er udelukkede.<br>Alle metaldele på blandings- og forarbejdningsudstyret skal slibes.<br>Personale bør bære antistatisk fodtøj og beklædning.<br>Ingen gnistdannende værktøjer bør anvendes. |
| Hygiejniske foranstaltninger | Undgå indånding af spraytåge, dampe.<br>Forurenet tøj tages straks af.<br>Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.<br>Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet.<br>Indsmør hænderne med fedtholdig hudsalve efter håndvask for at erstatte tabt hudfedt.<br>Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.                                                                                                                                                                                                                               |

#### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krav til lager og beholdere                     | Opbevar i original beholder.<br>Hold beholderen tæt tillukket. Anvend ikke tryk til tømning af beholdere.<br>Rygning forbudt.<br>Undgå uautoriseret adgang.<br>Åbnede beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og opbevares opretstående for at forebygge lækage.<br>Beskyttes mod frost, varme og sollys.<br>Myndighedernes bestemmelser vedrørende lagringen af trykgaspakninger skal overholdes. |
| Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse | Dampene er tungere end luft og kan spredes langs gulve.<br>Dampene kan med luft danne eksplosive blandinger.<br>Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.<br>Tag forholdsregler for at forebygge opbygning af statisk elektricitet.                                                                                                                                                           |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Sto Pistolrenser

Anvisninger ved samlagring Holdes væk fra brændbare stoffer.  
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.  
Undgå kontakt med oxidationsmidler, stærke syrer eller baser.

Opbevaringstemperatur < 50 °C

**7.3 Særlige anvendelser** For yderligere produktinformation, se tillige teknisk faktablad.

### PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

#### 8.1 Kontrolparametre

##### Grænseværdi(er)

| Komponenter   |                            | CAS-Nr.                 |
|---------------|----------------------------|-------------------------|
| Basis         | Type:                      | Kontrolparametre        |
| acetone       |                            | 67-64-1                 |
| 2000/39/EC    | Grænseværdier - otte timer | 1.210 mg/m <sup>3</sup> |
| 2000/39/EC    | Grænseværdier - otte timer | 500 ppm                 |
| Øvrige råd:   | Vejledende                 |                         |
| grænseværdier | Gennemsnitværdier          | 600 mg/m <sup>3</sup>   |
| grænseværdier | Gennemsnitværdier          | 250 ppm                 |

Bemærkninger:

Øvrige råd: At stoffet har en EF-grænseværdi  
Vejledende liste over organiske opløsningsmidler

|               |                   |                         |
|---------------|-------------------|-------------------------|
| butan         |                   | 106-97-8                |
| grænseværdier | Gennemsnitværdier | 1.200 mg/m <sup>3</sup> |
| grænseværdier | Gennemsnitværdier | 500 ppm                 |
| propan        |                   | 74-98-6                 |
| grænseværdier | Gennemsnitværdier | 1.800 mg/m <sup>3</sup> |
| grænseværdier | Gennemsnitværdier | 1.000 ppm               |

Som grundlag tjente de ved opstillingstidspunktet gyldige lister.

#### 8.2 Eksponeringskontrol

##### Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for at ventilationen er tilstrækkelig god. Dette kan opnås ved punktudsugning eller almindelig returluft.  
Hvis dette ikke er nok til at holde opløsningsmiddelkoncentrationen under de fastsatte grænseværdier  
anvendes egnet åndedrætsværn.  
Vand til øje-og hudskylning skal være tilgængelig.

##### Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

- a) Beskyttelse af øjne / ansigt Sikkerhedsbriller med sideskærme i overensstemmelse med EN166
- b) Beskyttelse af hud  
Beskyttelse af hænder Gennemtrængningstid: 60 min

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Sto Pistolrenser

Minimum tykkelse: 0,7 mm  
F.eks. KCL 898 "Butoject®" - beskyttelseshandske af butylgumme -  
(Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300, [www.kcl.de](http://www.kcl.de))  
eller tilsvarende.

Handsker som har været i kontakt med produktet skal kasseres efter endt arbejde!

Anvend beskyttelsescreme på huden som forebyggende foranstaltning.  
Efter en kontakt må cremen under ingen omstændigheder anvendes.

De valgte beskyttelseshandsker skal opfylde specifikationerne i EUs Forordning 2016/425 samt standarden EN 374, der er afledt deraf. Valget af den korrekte handske afhænger ikke alene af dets materiale men også af andre kvalitetsegenskaber og er forskellige fra én producent til en anden.

### Kropsbeskyttelse

Forebyggende hudbeskyttelse  
Langærmet beklædning  
Anvend antistatiske klæder af naturfibre (bomuld) eller varmebestandige syntetiske fibre. Vask huden grundigt efter kontakt.

### c) Åndedrætsværn

Hvis arbejdere udsættes for koncentrationer over påvirkningsgrænsen skal de benytte egnet godkendt åndedrætsværn.  
Åndedrætsværn er påkrævet på arbejdspladser med utilstrækkelig ventilation og ved sprøjtning.  
For at undgå indåndning af sprøjtetåge eller sandstøv, bør alt arbejde med sprøjtning og slibning udføres iført passende åndedrætsværn.  
Kombinationsfilter A-P2  
Åndedrætsværn opfylder EN 14387.

### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

#### Generelle anvisninger

Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden.  
Hvis produktet forurener åer og søer eller kloak afløb, informer da respektive myndigheder.

## PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Udseende                                   | aerosol               |
| Farve                                      | farveløs              |
| Lugt                                       | acetone-agtig         |
| Lugtterskel                                | Ingen disponible data |
| pH-værdi                                   | Ingen disponible data |
| Smeltepunkt/frysepunkt                     | Ikke anvendelig       |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval | Ikke anvendelig       |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Sto Pistolrenser

|                                                       |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flammepunkt                                           | -97 °C<br>(for en komponent af denne blanding)                                              |
| Fordampningshastighed                                 | Ingen disponible data                                                                       |
| Antændelighed (fast stof, luftart)                    | Yderst brandfarlig aerosol.                                                                 |
| Højeste eksplosionsgrænse /<br>Øvre brændpunktsgænse  | 13,0 %(V)<br>Højeste eksplosionsgrænse                                                      |
| Laveste eksplosionsgrænse /<br>Nedre brændpunktsgænse | 1,8 %(V)<br>Laveste eksplosionsgrænse                                                       |
| Damptryk                                              | 8.530 HPa (20 °C)                                                                           |
| Dampmassefylde                                        | Ingen disponible data                                                                       |
| Massefylde                                            | Ingen disponible data                                                                       |
| Opløselighed<br>Vandopløselighed                      | helt blandbar                                                                               |
| Fordelingskoefficient: n-<br>oktanol/vand             | ikke bestemt                                                                                |
| Selvantændelsestemperatur                             | ikke selvantændelig                                                                         |
| Dekomponeringstemperatur                              | Ingen disponible data                                                                       |
| Viskositet<br>Viskositet, dynamisk                    | Ingen disponible data                                                                       |
| Eksplorative egenskaber                               | Ikke eksplosiv<br>Ved brug kan brandfarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger<br>dannes. |
| Oxiderende egenskaber                                 | Ikke anvendelig                                                                             |

### 9.2 Andre oplysninger

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Flow tid | Ingen disponible data |
|----------|-----------------------|

## PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

|                    |                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Farlige reaktioner | Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|



# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Sto Pistolrenser

forhold.

Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft.

### 10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås

Direkte varmekilder.

Stærkt sollys i længere perioder.

### 10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås

Stærke syrer og stærke baser

Stærke oxidationsmidler

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

## PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

### 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Akut toksicitet

##### Produkt:

Akut oral toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut toksicitet ved indånding

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut dermal toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Hudætsning/-irritation

##### Produkt:

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

##### Komponenter:

acetone:

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

#### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

##### Produkt:

Forårsager alvorlig øjenirritation.

##### Komponenter:

acetone:

Forårsager alvorlig øjenirritation.

#### Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

##### Produkt:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Kimcellemutagenicitet

##### Produkt:

Genotoksicitet in vitro

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Sto Pistolrenser

### Kræftfremkaldende egenskaber

#### Produkt:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Reproduktionstoksicitet

#### Produkt:

Virkninger på fertilitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Udviklingstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Enkel STOT-eksponering

#### Produkt:

Vurdering

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

### Komponenter:

#### acetone:

Eksponeringsvej

Indånding

Vurdering

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

### Gentagne STOT-eksponeringer

#### Produkt:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Aspiration giftighed

#### Produkt:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Toksikologi, Metabolisme, Distribution

#### Yderligere oplysninger

#### Produkt:

Selve produktet er ikke blevet testet. Blandingen er klassificeret i overensstemmelse med bilag I i EF-direktiv 1272/2008. (Se afsnit 2 og 3 for detaljer).

## 11.2 Oplysninger om andre farer

### Hormonforstyrrende egenskaber

#### Produkt:

Vurdering

: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

### Erfaringer med human eksponering

#### Produkt:

Generel information

Påvirkning af opløsningsmiddeldampe fra en af forbindelserne i blandingen kan i koncentrationer over den arbejdshygiejniske grænseværdi resultere i skadelige virkninger på sundheden. Såsom: slimhinde irritation, irritation af åndedrætsorganerne, bivirkninger på nyre, lever og centralnervesystemet. Symptomer og tegn: hovedpine, svimmelhed, træthed, muskelsvaghed, døsighed og i ekstreme tilfælde bevidstløshed. Gentagen eller langvarig kontakt med produktet kan forårsage affedtning af huden, hvilket kan føre til ikke-allergisk kontakteksem

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Sto Pistolrensers

og absorption gennem huden.

Stærk af opløsningsmiddel kan forårsage irritation og reversible skader på øjet.

### Yderligere oplysninger

#### Produkt:

Bemærkninger

: Selve produktet er ikke blevet testet. Blandingen er klassificeret i overensstemmelse med bilag I i EF-direktiv 1272/2008. (Se afsnit 2 og 3 for detaljer).

## PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

### 12.1 Toksicitet

#### Produkt:

Toksicitet overfor fisk

Ingen disponible data

### 12.2 Persistens og nedbrydelighed

#### Produkt:

Biologisk nedbrydelighed

Ingen disponible data

### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

#### Produkt:

Bioakkumulering

Ingen disponible data

#### Komponenter:

##### propan:

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand

log Pow: 2,36

### 12.4 Mobilitet i jord

#### Produkt:

Mobilitet

Ingen disponible data

### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

#### Produkt:

Vurdering

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere..

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

#### Produkt:

Vurdering

: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

### 12.7 Andre negative virkninger

#### Produkt:

Yderligere økologisk information

Indtrængen i grundvandet, vandløb eller kloakeringen skal forhindres.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Sto Pistolrenser

### PUNKT 13: BORTSKAFFELSE

#### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                              | Brugeren er ansvarlig for korrekt kodning og mærkning af affald.<br>Ved anbefalet brug, kan affaldskoder vælges i henhold til koderne i det Europæiske Affaldskatalog (EAK), kategori 17.09 "Andet byggeri og nedrivningsaffald".<br>Mængder i åbne beholdere og restmængder kan genanvendes.<br>Restvæsker er farligt affald og må ikke tømmes i afløbet, men skal afleveres på en lokal genbrugsstation. |
| Forurenet emballage                  | Emballage, som ikke tømmes ordentligt, skal bortskaffes på samme måde som ubrugt produkt.<br>Tom emballage genindvindes hvis muligt i henhold til genindvindingssystemet.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Affaldskort nr. for uanvendt produkt | 20 01 29* Detergenter indeholdende farlige stoffer<br><br>(* farligt affald i henhold til direktivet 2008/98/EØF)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

#### 14.1 UN-nummer eller ID-nummer

|      |      |
|------|------|
| ADN  | 1950 |
| ADR  | 1950 |
| RID  | 1950 |
| IMDG | 1950 |
| IATA | 1950 |

#### 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

|      |                     |
|------|---------------------|
| ADN  | AEROSOLER           |
| ADR  | AEROSOLER           |
| RID  | AEROSOLER           |
| IMDG | AEROSOLS            |
| IATA | Aerosols, flammable |

#### 14.3 Transportfareklasse(r)

|     |     |
|-----|-----|
| ADN | 2.1 |
| ADR | 2.1 |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Sto Pistolrenser

|             |     |
|-------------|-----|
| <b>RID</b>  | 2.1 |
| <b>IMDG</b> | 2.1 |
| <b>IATA</b> | 2.1 |

### 14.4 Emballagegruppe

#### ADN

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Emballagegruppe     | Ikke tildelt |
| Klassifikationskode | 5F           |
| Faresedler          | 2.1          |

#### ADR

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Emballagegruppe         | Ikke tildelt |
| Klassifikationskode     | 5F           |
| Faresedler              | 2.1          |
| Tunnelrestriktions-kode | (D)          |

#### RID

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Emballagegruppe     | Ikke tildelt |
| Klassifikationskode | 5F           |
| Farenummer          | 23           |
| Faresedler          | 2.1          |

#### IMDG

|            |          |
|------------|----------|
| Labels     | 2.1      |
| EmS number | F-D, S-U |

#### IATA

|        |     |
|--------|-----|
| Labels | 2.1 |
|--------|-----|

### 14.5 Miljøfarer

#### ADR

Miljøfarligt : nej

#### IMDG

Marin forureningsfaktor (Marine pollutant) : nej

### 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Sto Pistolrenser

Bemærkninger Disse oplysninger foreligger ikke.

### 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Bemærkninger Ikke anvendelig

### Yderligere råd

ADR ADR: Op til 1 l per indvendig emballage, transporteres som begrænset mængde jf. ADR 3.4  
IMDG IMDG: Op til 1 L per indvendig emballage, transporteres som begrænset mængde jf. IMDG kode 3.4

## PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

VOC  
Direktiv 2010/75/UE 100 %

VOC  
Direktiv 2004/42/EF

falder ikke under direktiv 2004/42/EF

iht. Detergent Forordningen EU 30 % eller derover: Alifatiske kulbrinter  
648/2004

Europa-Parlamentets og Rådets Ikke anvendelig  
forordning (EU) nr. 649/2012 om  
eksport og import af farlige  
kemikalier

MAL-Kodenummer 4 - 1 (1993 )  
Yderligere henvisninger indeholder  
Stoffer  
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006  
REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og  
anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (Bilag XVII)

Andre regulativer Må ikke anvendes af unge under 18 år, jf. Arbejdsministeriets  
bekendtgørelse om unges arbejde.  
Må ikke anvendes af gravide og ammende.

Følg beskyttelses- og sikkerhedsforskrifterne i henhold til  
bestemmelserne.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Sto Pistolrenser

### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Disse oplysninger foreligger ikke.

### PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

**Ændringer fra den foregående version er vist med markeringer i venstre spalt**  
**Angivelserne i dette sikkerhedsdatablad svarer til vores aktuelle vidensniveau og opfylder national og EU-lovgivning. Vi har imidlertid intet kendskab til og fører ingen kontrol over brugerens arbejdsbetingelser. Brugeren er ansvarlig for overholdelsen af alle nødvendige lovmæssige bestemmelser. Angivelserne i dette sikkerhedsdatablad beskriver sikkerhedskravene til vores produkt og udgør ikke en garanti for produktgenskaberne.**

#### Fuld tekst af H-sætninger

|      |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| H220 | : Yderst brandfarlig gas.                                   |
| H225 | : Meget brandfarlig væske og damp.                          |
| H280 | : Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. |
| H319 | : Forårsager alvorlig øjenirritation.                       |
| H336 | : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                   |

#### Fuld tekst af andre forkortelser

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| Eye Irrit. | : Øjenirritation                                   |
| Flam. Gas  | : Brandfarlige gasser                              |
| Flam. Liq. | : Brandfarlige væsker                              |
| Press. Gas | : Gasser under tryk                                |
| STOT SE    | : Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering |

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer; ASTM; bw - Kroppsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

---

## Sto Pistolrenser

### Yderligere oplysninger

Andre oplysninger

Klassificeringen er foretaget iht. artikel 6 (5) og bilag 1 i Forordning 1272/2008 (analogivurdering og beregningsmetoden).  
Det er muligt, at etiket-mærkningen i en midlertidig periode er forskellig fra vareinformationsbladet, indtil lageret er opbrugt. Vi beder om deres forståelse.

Afdelingen for udfærdigelsen  
af sikkerhedsdatablade:

Kontaktperson Denmark

Produktkode  
DK / DA

Abteilung TIQS  
Sto SE & Co. KGaA Stühlingen  
e.volz@sto.com  
Miljøafdelingen, Sto Scandinavia AB

PROD0340



# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

---

## Sto Pistolrenser